

測試報告

報告編號: HTF26100702

報告日期: 2026/01/20

頁數: 1 of 4

日新不銹鋼工業股份有限公司
台北市中山區南京西路10號6樓

以下測試樣品係由申請廠商所提供及確認：

樣品名稱 : 牛頭鋼石英陶不沾深平鍋
樣品包裝/數量 : 散裝 / -
樣品保存方式 : 常溫
樣品型號 : -
樣品批號 : -
樣品材質 : 不鏽鋼合金+不鏽鋼導磁板+陶瓷塗層
送樣廠商 : 日新不銹鋼工業股份有限公司
送樣廠商地址/電話/聯絡人 : 台北市中山區南京西路10號6樓 / 02-25112689 / 李湘怡
製造日期 : -
有效日期 : -
原產地/國 : 中國

=====
收件日 : 2026/01/09
測試期間 : 2026/01/09 to 2026/01/20

測試需求 : 依據之食品衛生法規為中華民國食品器具容器包裝衛生標準 (112.01.11衛授食字第1111303439號令修正)。測試項目與方法請參閱測試結果表格。

測試結果 : 請見下一頁。

蕭志祥
蕭志祥 / 副理
化學實驗室 - 台北
台灣檢驗科技股份有限公司
報告簽署人



此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發。此條款可在本公司網站 <https://www.sgs.com.tw/terms-of-service> 閱覽。凡電子文件之格式依 <https://www.sgs.com.tw/terms-of-service> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責。此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法。違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

測試報告

報告編號: HTF26100702

報告日期: 2026/01/20

頁數: 2 of 4

日新不銹鋼工業股份有限公司
台北市中山區南京西路10號6樓

測試部位敘述

No.1 : 金屬鍋(與食物接觸面)

測試結果

測試項目	測試方法	單位	LOQ/ LOD	結果	食品衛生 法規
				No.1	
★著色劑-(水, 95°C, 30分鐘)	衛生福利部107.10.04衛授食字第1071901983號公告修正食品器具、容器、包裝檢驗方法-塑膠類之檢驗。	ppm	50	未檢出	-
★著色劑-(4%醋酸, 95°C, 30分鐘)		ppm	50	未檢出	-
★著色劑-(20%乙醇, 60°C, 30分鐘)		ppm	50	未檢出	-
★著色劑-(正庚烷, 25°C, 1小時)		ppm	50	未檢出	-

備註:

- 檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。
- 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
- 本報告不得分離或擷錄使用。
- mg/kg = ppm ; 0.1wt% = 1000 ppm
- LOQ = 定量極限，若該測試項目屬於定量分析則以「LOQ」表示；LOD = 偵測極限，若該測試項目屬於定性分析則以「LOD」表示。
- "-" = 無規格值
- 依據客戶指定，以 1000 mL正庚烷作為模擬液進行測試。
- 測試項目名稱旁有★者，為本實驗室通過衛生福利部認證項目。
- 法規標準值係依據衛生福利部112年01月11日衛授食字第1111303439號令 食品器具容器包裝衛生標準之法規限值。

測試報告

日新不銹鋼工業股份有限公司
台北市中山區南京西路10號6樓

報告編號: HTF26100702

報告日期: 2026/01/20

頁數: 3 of 4

* 照片中如有箭頭標示，則表示為實際檢測之樣品/部位。 *

HTF26100702



HTF26100702



**** 報告結尾 ****

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站 <https://www.sgs.com.tw/terms-of-service> 閱覽，凡電子文件之格式依 <https://www.sgs.com.tw/terms-of-service> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

測試報告

報告編號: HTF26100702

報告日期: 2026/01/20

頁數: 4 of 4

日新不銹鋼工業股份有限公司
台北市中山區南京西路10號6樓

以下為申請廠商委託測試項目、測試方法、定量/偵測極限：

HTF26100702

測試項目	測試方法	LOQ/LOD
★著色劑-(水, 95°C, 30分鐘)	衛生福利部107.10.04衛授食字第1071901983號公告修正食品器具、容器、包裝檢驗方法-塑膠類之檢驗。	詳見測試結果之定量/偵測極限。
★著色劑-(4%醋酸, 95°C, 30分鐘)		
★著色劑-(20%乙醇, 60°C, 30分鐘)		
★著色劑-(正庚烷, 25°C, 1小時)		

測試項目名稱旁有★者，為本實驗室通過衛生福利部認證項目。